2018

STATISTICS

(General)

(Probability and Distribution)

Full Marks: 60

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

Answer either in English or in Assamese

1. Answer the following questions as directed:

1×7=7

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উত্তৰ দিয়া :

- (a) Define trial and event.
 অভিপ্ৰয়োগ আৰু ঘটনাৰ সংজ্ঞা দিখা।
- (b) Select the correct one : শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰা :

A random experiment is an experiment in which

যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষা হৈছে এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা যাৰ

(i) the results are known in advance ফলাফলবোৰ আগভীয়াকৈ জনা যায়

is zero, then

independent.

চলকবোৰ স্বতন্ত্ৰ।

If the correlation between variables

যদি চলকবোৰৰ মাজত থকা সহসম্বন্ধ শূন্য হয়, তেন্তে

the variables

(State True or False)

(শুদ্ধ বা অশুদ্ধ লিখা)

- (ii) the result cannot be predicted ফলাফলটো নিশ্চিতভাৱে আগেয়ে ক'ব নোৱাৰি
- পৰীক্ষাটোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা নহয়
- If ϕ is an impossible event, then $P(\phi) = ?$ ϕ যদি অসম্ভৱ ঘটনা হয়. তেন্তে $P(\phi) \approx 2$
- Poisson distribution is a limiting form of normal distribution.

(State True or False)

পয়ঁচ বন্টন হৈছে প্ৰসামান্য বন্টনৰ আসন্ন ৰূপ।

(শুদ্ধ বা অশুদ্ধ দিখা)

For binomial distribution mean is equal to variance.

(State True or False)

দ্বিপদ বন্টনৰ মাধ্য আৰু প্ৰসৰণৰ মান একে।

(শুদ্ধ বা অশুদ্ধ নিখা)

If X and Y are two ____ variables, then E(XY) = E(X)E(Y).

(Fill in the blank)

যদি X আৰু Y দুটা ____ চলক হয়, তেন্তে E(XY) = E(X) E(Y).

(খালী ঠাই পূৰ কৰা)

8A/696

(Turn Over)

- (iii) the experiment cannot be repeated

- 2. Answer the following questions: $2 \times 4 = 8$ তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :
 - Show that for any Α, $P(A) + P(\overline{A}) = 1.$ দেখুওৱা যে যি কোনো ঘটনা A $\overline{\mathsf{q}}$ বাবে $P(A) + P(\overline{A}) = 1.$
 - State exhaustive events with examples. সম্পূৰ্ণ ঘটনা উদাহৰণ সৈতে উল্লেখ কৰা।
 - Write down the conditions under which binomial distribution tends to normal distribution. দ্বিপদ বন্টন এটা প্ৰসামান্য বন্টনলৈ গতি কৰাৰ চৰ্তসমহ निथा ।
 - If X is a random variable and $var(X) = \sigma^2 = E[X - E(X)]^2$, then show that $E(X^2) \ge [E(X)]^2$. X যদি এটা যাদৃচ্ছিক চলক $\operatorname{var}(X) = \sigma^2 = E[X - E(X)]^2$, তেন্তে দেখুওৱা $\alpha E(X^2) \ge [E(X)]^2$

- 3. Answer any three questions : 5×3=15যি কোনো তিনিটা প্ৰশ্ৰৰ উত্তৰ দিয়া :
 - (a) State and prove addition theorem of probability.
 সম্ভাৱিতাৰ যোগাত্মক তত্ত্বটো উল্লেখ আৰু প্ৰমাণ কৰা।
 - (b) Two bags contain 5 red, 5 white and 6 red, 4 white balls respectively. One bag is selected and a ball is drawn from it. What is the probability that the drawn ball is red?

 पूणे মোনাত যথাক্রমে 5টা ৰঙা, 5টা বগা আৰু 6টা ৰঙা, 4টা বগা বল আছে। যি কোনো এটা মোনা বাছিলৈ লৈ তাৰ পৰা এটা বল লোৱা হ'ল। এই বলটো ৰঙা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান?
 - (c) A binomial distribution has mean 1·0 and variance 0·8. Find the distribution. Find also the following probabilities: $2+1^{1}/_{2}+1^{1}/_{2}=5$ এটা দ্বিপদ বন্টনৰ মাধ্য আৰু প্ৰসৰণ ক্ৰমে 1·0 আৰু 0·8. বন্টনটো নিৰ্ণয় কৰা। লগতে তলত দিয়া সম্ভাৱিতাসমূহ নিৰ্ণয় কৰা:
 - (i) P(X=0)
 - (ii) P(X > 0)
 - (d) Prove that (প্ৰমাণ কৰা ৰে): $\mu_4 = \mu_4' 4\mu_3' \mu_1' + 6\mu_2' \mu_1'^2 3\mu_1'^4$

(Continued)

- (e) Explain central limit theorem and give an example.
 কেন্দ্ৰীকৃত সীমাৰ উপপাদ্য ব্যাখ্য কৰা আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া।
- 4. Answer any three questions : 10×3=30 য কোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :
 - (a) (i) State and prove Chebyshev's
 Lemma. 2+3=5
 চেবাইচেম্ব প্ৰমেয়িকাৰ উল্লেখ আৰু প্ৰমাণ কৰা।
 - (ii) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে) : $P(AB) \le P(A) \le P(A+B) \le P(A) + P(B)$
 - (b) (i) State and prove Bayes theorem. 1+3=4 বেইজৰ উপপাদ্যৰ উল্লেখ আৰু প্ৰমাণ কৰা।
 - (ii) Write the mathematical form of normal distribution and explain the symbol in it.
 প্ৰসামান্য বন্টনৰ গাণিতিক ৰূপটো লিখা আৰু তাত ব্যৱহৃত প্ৰতীকবোৰৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰা।
 - (iii) If X~ N(12, 2), then find the value of P(9·6 < X < 13·8), given that যদি X~ N(12, 2) হয়, তেন্তে P(9·6 < X < 13·8) ৰ মান নির্ণয় কৰা, দিয়া আছে</p>

$$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le 0.9\right) = 0.8159; \ P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le 1.2\right) = 0.8849$$

8A/**696**

(Turn Over)

5

5

2

- (c) (i) State weak law of large numbers. 2 বৃহৎ সংখ্যাসমূহৰ দূৰ্বল নিয়মটো উল্লেখ কৰা।
 - (ii) Derive Poisson distribution from binomial distribution. দ্বিপদ বৰ্তনৰ পৰা পুষ্ট বৰ্তনটো নিৰ্ণয় কৰা।
 - (iii) A problem in Statistics is given to three students A, B and C, where chances of solving it are $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively. What is the probability that the problem will be solved if all of them try independently?

 তিনিজন ছাত্ৰ A, B আৰু Cৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ এটা আৰু সমাধান কৰাৰ সম্ভাৱিতা ক্ৰমে $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ আৰু $\frac{1}{4}$. যদি আটাইকেইজন ছাত্ৰই স্বতন্ত্ৰভাৱে অন্ধটো সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰে, তেন্তে অংকটো সমাধান কৰাৰ সম্ভাৱিতা কিমান?
- (d) (i) Define probability mass function and probability density function.

 1½+1½=3

সম্ভাবিতাৰ ভাৰ ফলন আৰু সম্ভাবিতাৰ ঘনত্ব ফলনৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(ii) If X is a random variable and f(x) = C(1-x); 0 < x < 1, then find the value of

যদি X এটা যাদৃচ্ছিক চলক হয় আৰ f(x) = C(1-x); 0 < x < 1, তেন্তে মান নির্ণয় কৰা

- (1) C;
- (2) E(X);
- (3) V(X);

(4)
$$P\left(\frac{1}{3} < X < \frac{1}{2}\right)$$
. $1+1+1\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}=5$

(iii) What is standard normal variate? Write down the probability function of it.

মানক প্ৰসামান্য চলক কি? ইয়াৰ সম্ভাৱিতা ফলনটো লিখা।

(e) (i) The probability density function
of a normal variate X is given by
এটা প্রসামান্য চলক X ৰ সম্ভাৱিতা ঘনত্ব ফলন
হ'ল

$$f(x) = C.e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-100}{5}\right)^2}; -\infty < X < \infty$$

Find the value of (মান নিৰ্ণয় কৰা):

- (1) C
- (2) Mean (মাধ্য)
- (3) Median (মধ্যমা)
- (4) Mode (বহুলক)
- (5) Standard deviation (মানক বিচলন)

1+1/2+1/2+1/2+1/2=3

8A/696

(Continued)

5

3

8A/**696**

(Turn Over)

2

(ii) A coin is tossed until a head appears. Find the mathematical expectation of the tosses.

এটা মুদ্রা মুণ্ড নোপোৱালৈকে নিক্ষেপ কৰি থকা হ'ল। নিক্ষেপ কৰি থকা সংখ্যাৰ গাণিতিক প্রত্যাশা উলিওৱা।

(iii) Write down the area property of normal curve.

প্ৰসামান্য বক্ৰৰ কালি ধৰ্মটো লিখা।

æ

* * *

3